

“... studio nazionale volto a fornire una stima quantitativa dell’isolamento volontario nella popolazione

>

Il ritiro sociale volontario tra i giovani in Italia

L’Istituto di fisiologia clinica

Il fenomeno, relativamente al quale risultavano finora pochi dati analitici, è Gruppo Abele di uno studio p

La ricerca ha preso le mosse dallo studio ESPAD@Italia

I ragazzi sono stati intervistati attraverso un apposito set di domande volte Sabrina Molinari comport

L’età che si rivela maggiormente a rischio per la scelta di ritiro è quella che va dai 15 ai 17 anni, con u

Le differenze di genere si rivelano nella percezione del ritiro – i maschi sono la maggioranza fra i ritira

Fra le cause dell’isolamento, assume un peso determinante il senso di inadeguatezza rispetto ai com

Vivere in disparte ...

Scritto da RS

Lunedì 06 Marzo 2023 21:05 - Ultimo aggiornamento Lunedì 06 Marzo 2023 21:18

Di fronte ai dati emersi, il Gruppo Abele intende stimolare una riflessione **Milano Primavera** attraverso

*Riferimento al dato disponibile 2018; fonte Ministero dell'Istruzione

La scheda

Chi:

Istituto di fisiologia clinica d

Che cosa:

Report "Hikikomori: indagini

[* N.d.R.> Documentazione/ Link/ Indirizzi presenti nella nota originale e/o disponibili sui siti segnalati

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Da/ Fonte/ Titolare»

Consiglio nazionale delle ricerche

Nota stampa

02 marzo 2023